



OMGEVINGSVERGUNNING

voor aanleg van wegen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen (kraanopstelplaatsen), aanleg kabels, bouw van een inkoopstation, afgraven van gronden ten behoeve van extra ruimte voor de rivier en het graven van een watergang op de locatie windpark Heinenoord

Besluit: Wij verlenen op 23 oktober 2020 de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.1 (verbodsbepaling Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo) in combinatie met artikel 2.10 Wabo (weigeringsgronden bouwen), artikel 2.11 Wabo (aanleggen) en artikel 2.12 Wabo (strijdig gebruik bestemmingsplan), verlenen wij de omgevingsvergunning met kenmerk Z/20/068596 voor de volgende activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a Wabo);
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1.1.b Wabo);
- het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo);
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1.1.c Wabo).

Overwegingen die tot dit besluit hebben geleid

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij het nemen van dit besluit hebben wij de volgende zaken overwogen:

- De aanvraag heeft betrekking op diverse activiteiten die zich uitstrekken over twee verschillende bestemmingsplannen;
- De aanvraag voldoet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Windpark Oude Maas' echter voor wat betreft de realisatie van het inkoopstation niet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Binnenmaas';
- Het inkoopstation is gesitueerd op een brede grasberm met de bestemming 'Natuur' (artikel 12). Deze gronden zijn bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Het bouwen van bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten dienste van deze bestemming zijn toegestaan echter is een inkoopstation niet ten dienste van deze bestemming en om die reden strijdig met de regels;
- Uit het nader archeologisch onderzoek blijkt dat de voorgenomen ingrepen geen bedreiging vormen voor eventuele resten en/of sporen;
- De aanvraag is ook aan te merken als een verzoek om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan (artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo));
- Wij zijn bereid af te wijken van de regels van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 2° van de Wabo in samenhang met artikel 4 lid 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (kruimelgeval);
- Het plan is niet in strijd met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid;



- Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (2.10 lid 1a Wabo);
- Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet aan de bouwverordening (2.10 lid 1b Wabo);
- Op 18 augustus 2020 hebben wij advies ingewonnen bij de Stichting Dorp, Stad & Land (welstandscommissie). Zij hebben geadviseerd dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. (2.10 lid 1d Wabo).

- Voor wat betreft de activiteit het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk is advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid;
- Voor de overwegingen met betrekking tot deze activiteit wordt verwezen naar bijlage C;
- Met betrekking tot het aspect bodem zijn de voorschriften van toepassing zoals opgenomen in bijlage B.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken en er geen bezwaren zijn ingediend. Is dit wel het geval en is tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Nog in te dienen gegevens

Uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende gegevens worden ingediend:

- tekeningen en berekeningen van de constructieve delen van het bouwwerk;
- bouwveiligheidsplan, inclusief tekening van de terreininrichting.

U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat u schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen op deze ingediende gegevens.

Uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden moeten de volgende gegevens bij ons worden aangeleverd:

- na het uitzetten van het bouwwerk: het meetrapport met de GPS coördinaten;
- indien het bouwwerk onderheid wordt: de kalenderstaten.

Deze gegevens kunt u mailen naar: teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.

Watervergunning

U gaat een watergang verleggen. Daarom heeft u voor de werkzaamheden ook een watervergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het waterschap. Is er sprake van bouwputbemaling, grondwateronttrekking en/of lozing, dan kunt u dat bij uw aanvraag direct aangeven. U vindt het aanvraagformulier voor een watervergunning op <https://www.wshd.nl/watervergunning-en-meldingen>.

Voor vragen over de watervergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (088) 9743400 of per e-mail op vergunningen@wshd.nl.

Algemene regels

Voorschriften die rechtstreeks uit wetten volgen moeten ook worden nageleefd. Enkele belangrijke regels vindt u terug in de bijlage A.



Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- BIJLAGE_I_BOUWTEKENINGEN_EN_PROFIELEN_pdf 6 aug 2020
- BIJLAGE_II_Ontwerptekening_inkoopstation_REF_pdf 6 aug 2020
- BIJLAGE_III_Archeologisch_onderzoek_pdf 6 aug 2020
- BIJLAGE_IV_AERIUS_berekening_pdf 4 sep 2020
- ontwerptekening_twee_inkoopstations_gezamenlijk_pdf 6 aug 2020
- Publiceerbaar aanvraagformulier Deelvergunningen windpark Oude Maas 6 aug 2020
- Toelichting aanvraag inkoopstation_beantwoording verzoek aanvullende gegevens_5oktober2020
- Toelichting_aanvraag_deelvergunningen_250520_pdf 6 aug 2020

U en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen ons besluit

Is onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet mee eens? Of heeft u informatie waar wij geen rekening mee hebben gehouden? Bel dan met R. Butijn. U bereikt hem op 088 647 36 75 en via rien.butijn@gemeentehw.nl. Als u belt, houd dan het kenmerk van deze brief bij de hand zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na het verzenden van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te sturen aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

- naam en adres van de indiener;
- de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden van bezwaar;
- een ondertekening met naam en handtekening.

Voor het behandelen van uw bezwaarschrift brengen wij geen kosten in rekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde 'voorlopige voorziening' vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Rien Butijn
Senior vergunningverlener Wabo

Deze beschikking is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend.



Bijlage A

Algemene regels

- Laat ons schriftelijk en minimaal twee dagen voor aanvang weten dat u met de werkzaamheden begint. U kunt gebruikmaken van het bij deze vergunning gevoegde formulier. Voor het keuren van wapening vragen wij u contact op te nemen met het team Toezicht, via teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl of telefonisch 088 – 647 25 55.
- Laat ons ook schriftelijk weten wanneer u met de werkzaamheden stopt. Doe dit uiterlijk op de dag waarop de werkzaamheden worden beëindigd. Het gebouw of deel van het gebouw mag pas in gebruik worden genomen nadat burgemeester en wethouders hier toestemming voor hebben gegeven.
- Zolang de bouwwerkzaamheden niet afgerond zijn, moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden toegestaan die de gemeentelijke toezichthouder in het kader van de controle op de naleving van de bouwverordening en het Bouwbesluit nodig vindt.
- Als u gebruik wilt maken van de openbare weg, trottoirs, paden of openbaar groen (bijv. tijdelijke wegafsluitingen), moet u dit vooraf melden bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met Andre Elsenaar van het team Verkeer. U kunt hem bereiken via andre.elsenaar@gemeentehw.nl. De melding is niet nodig als u deze plaatsen alleen gebruikt voor het kort laden en lossen van goederen.
- Om te voorkomen dat leidingen en kabels worden beschadigd, is het verstandig tijdig contact op te nemen met de nutsbedrijven. Ook kunt u gebruikmaken van de diensten van het 'Kabels en Leidingen Informatie Centrum' (KLIC), telefoonnummer (0800) 0080, om informatie in te winnen over mogelijke kabels en leidingen op de plaats waar u gaat graven.
- Het is nooit volledig uit te sluiten dat bij grondverzet een archeologische 'toevalsvondst' wordt gedaan. Op grond van artikel 5.10 van de erfgoedwet bent u verplicht deze vondsten te melden. U kunt dit melden bij het Team Toezicht via teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl of telefonisch 088 – 647 25 55.



Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z/20/068596

Voorschriften:

1. BODEM

1.1 Doelvoorschrift bodem

1.1.1 Het bodemrisico ter plaatse van het inkoopstation moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

1.2 Nulsituatieonderzoek

1.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden en voorafgaande aan de bouw van het inkoopstation een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op de locatie van het inkoopstation waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

1.3 Eindsituatieonderzoek

1.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit ter plaatse van het inkoopstation moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.

1.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

1.4 Herstelplicht (bodemsanering)

1.4.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 1.2.1 en 1.3.1 blijkt, dat de bodem als gevolg van de activiteiten ter plaatse van het inkoopstation is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een



met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 1.2.1. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.



Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z/20/068596

Procedurele en inhoudelijke overwegingen

In deze bijlage worden de overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Gegevens aanvrager

Op 6 augustus 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: POG-REF Windparken BV

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: plaatsen van een inkoopstation voor de drie windmolens van Renewable Energy B.V. van het Windpark Oude Maas. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een vergunning.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	02-10-2017	Z17/32750/3003699	Oprichting en in werking hebben van drie windturbines door Renewable Energy Factory BV (nummer 3,4,5 van Windpark Oude Maas)

Vergunningplicht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit bijlage 1, onderdeel C, categorie 20, onderdeel 20.1. onder a., van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting is vergunningplichtig op grond van bijlage 1, onder B, onder 1, sub b van het Bor omdat art. 7.18 Wet milieubeheer aan de orde was op het oprichten.

Toetsing milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere



procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging:

Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal blijven.

Het plaatsen van het inkoopstation heeft geen gevolgen voor de aspecten: afval, afvalwater, geluid/trillingen, geur, luchtkwaliteit, externe- en interne veiligheid, energie, bodem, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen.

Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning en de voorschriften verbonden aan deze omgevingsvergunning.

Afvalstoffen en afvalwater

De plaatsing van het inkoopstation leidt niet tot een nieuwe afvalstroom. Ook heeft de aanleg en het gebruik van het inkoopstation geen invloed op de afvalwaterstromen.

Geluid

Het inkoopstation levert geen toename van de bijdrage aan de geluidimmissie op t.o.v. de eerder voor de inrichting vastgestelde immissieniveaus. Er zijn daarom geen effecten op het gebied van geluid.

Bodem

Bodembescherming:

Bij het inkoopstation zal een oliegekoelde transformator worden geplaatst ten behoeve van de laagspanning. Deze transformator wordt geplaatst in een olieopvangbak. Daarmee wordt naar ons oordeel voldaan aan het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico in de zin van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Om dit niveau van bodembescherming in de toekomst te waarborgen hebben wij een doelvoorschrift aan deze beschikking verbonden.

Nulsituatieonderzoek bodem:

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.



Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- De locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- De wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- De bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voorafgaand aan de realisatie van het inkoopstation dient een nulsituatieonderzoek plaats te vinden. Hiervoor hebben we in deze vergunning een voorschrift opgenomen, zodanig dat dit nulsituatieonderzoek ook drie maanden na inwerkingtreding van de vergunning bij het bevoegd gezag moet zijn ingediend.

Eindsituatieonderzoek bodem:

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Lucht

Stikstof

Er is met de AERIUS calculator een stikstofdepositie berekening uitgevoerd naar de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase c.q. bouw van het windpark. Het realiseren van het gehele windpark, inclusief inkoopstations, heeft geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot gevolg.

Externe veiligheid

De plaatsing en het in gebruik nemen van het inkoopstation heeft geen gevolgen op het gebied van externe veiligheid.

Energie

De plaatsing en het in gebruik nemen van het inkoopstation leidt niet tot een substantiële verandering van het energieverbruik ten opzicht van de oprichtingsvergunning van datum 2 oktober 2017 met kenmerk Z17/32750/3003699

Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De realisatie van een inkoopstation leidt niet tot een andere categorie op grond van het Bor en is op zichzelf ook niet vergunningplichtig.



Ad.3 Toetsing milieueffectrapport

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is in onderdeel D22.2 van de bijlage opgenomen wanneer voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een windturbinepark een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. Voor de oprichtingsvergunning van datum 2 oktober 2017 met kenmerk Z17/32750/3003699 is een combi MER opgesteld. Hierin is het effect van het gehele windpark onderzocht. Uit de toelichting bij de aanvraag voor een milieuneutrale verandering blijkt dat het plaatsen van de inkoopstations geen gevolgen heeft. Het plaatsen van de inkoopstations leidt niet tot veranderingen ten opzichte van de combi MER c.q. een activiteit als bedoeld in kolom 1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Er hoeft daarom geen MER beoordeling plaats te vinden.

CONCLUSIE

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



FORMULIER AANVANG WERKZAAMHEDEN
DOSSIERNUMMER: 2020-01486

Dit formulier ten minste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden terugsturen naar:

Gemeente Hoeksche Waard
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 2003 2360 EA Oud-Beijerland

Of per mail naar:

teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl

Aanvrager:

naam en voornamen : POG-REF Windparken B.V.
straatnaam en huisnummer : Swammerdamweg 16 H
postcode en plaatsnaam : 3401 MP IJsselstein
telefoonnummer :

Gegevens van het bouwwerk:

omschrijving werkzaamheden : Deelvergunningen windpark Oude Maas voor
Aanleg van wegen en het aanleggen van
adres bouwlocatie : Buitendijk 15 in Heinenoord
datum start bouw :

Onderstaande alleen invullen als dit van toepassing is

Uitzetten peil	Datum: Tijdstip:
Uitzetten rooilijnen/bebouwingsgrenzen	Datum:..... Tijdstip:.....
Moeten de erfgrenzen nog worden aangewezen? (dit geldt alleen als de gemeente grond aan u heeft verkocht)	ja nee
Start heiwerkzaamheden	Datum: Tijdstip:
Wanneer wordt het beton van de fundering gestort?	Datum: Tijdstip:
Op welke datum kan de wapening door Bouw- en woningtoezicht worden gekeurd?	Datum: Tijdstip:

Ondertekening:

.....
(plaatsnaam)

.....
(datum)

.....
(handtekening)



FORMULIER GEREEDMELDING
DOSSIERNUMMER: 2020-01486

Dit formulier ten minste twee dagen voor afronding van de werkzaamheden terugsturen naar:

Gemeente Hoeksche Waard
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 2003 2360 EA Oud-Beijerland

Of per mail naar:

teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl

Aanvrager:

naam en voornamen : POG-REF Windparken B.V.
straatnaam en huisnummer : Swammerdamweg 16 H
postcode en plaatsnaam : 3401 MP IJsselstein
telefoonnummer :

Gegevens van het bouwwerk:

omschrijving werkzaamheden : Deelvergunningen windpark Oude Maas voor
Aanleg van wegen en het aanleggen van
adres bouwlocatie : Buitendijk 15 in Heinenoord
datum voltooiing werkzaamheden :

Ondertekening:

.....
(plaatsnaam)

.....
(datum)

.....
(handtekening)