

BESCHIKKING

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard.

Onderwerp

Op 10 maart 2025 hebben wij een aanvraag ontvangen van Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V., namens Handelsonderneming Drikus, voor een kaasmakerij gelegen aan de Westdijk 8 te Mijnsheerenland.

De aanvraag gaat over een verzoek om met maatwerk af te zien van de verplichte vetafscheider en slibvangput bij het bereiden van voedingsmiddelen. Dit verzoek hebben we geregistreerd onder zaaknummer Z-25-460050.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 22.45 lid 2 van het Omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 22.198 lid 4 van het Omgevingsplan, het lozen zonder vetafscheider en slibvangput toestaan.

Besluit

Wij besluiten:

- gelet op artikel 22.45 lid 2 van het Omgevingsplan, dat artikel 22.198 lid 4 van het Omgevingsplan niet van toepassing is op Handelsonderneming Drikus aan de Westdijk 8 te Mijnsheerenland;
- aan deze beschikking de in bijlage B gevoegde voorschriften te verbinden;
- de in bijlage A genoemde documenten onder het kopje "Gegevens die deel uitmaken van de beschikking" deel uit te laten maken van deze beschikking.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele en inhoudelijke overwegingen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Toelichting over de geldigheid van de beschikking

De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die op deze locatie de (milieubelastende) activiteit(en) uitvoert. Deze persoon moet ervoor zorgen dat de aan de beschikking verbonden voorschriften worden nageleefd. Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteiten, waarbij er meer vethoudend afvalwater vrijkomt, mogelijk wel een vetafscheider en slibvangput vereist zijn. Ook kan dan opnieuw een aanvraag om maatwerkvoorschriften worden ingediend.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken vanaf 25 april 2025. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA, Oud-Beijerland.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking treedt in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan als er sprake is van onmiddellijke spoed. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 22 april 2025
Verzenddatum: 24 april 2025

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V.
- Gemeente Hoeksche Waard
- Waterschap Hollandse Delta

Bijlagen:

- Bijlage A: Gegevens en bescheiden
- Bijlage B: Voorschriften
- Bijlage C: Procedurele en inhoudelijke overwegingen

Bijlage A: Gegevens en bescheiden

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-25-460050

Gegevens die deel uitmaken van de beschikking:

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, kenmerk 20250310 01103 000, d.d. 10 maart 2025;
- Toelichting op Verzoek maatwerkvoorschrift, d.d. 4 maart 2025.

Gegevens waar de beschikking op gebaseerd is

Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag maar maken geen onderdeel uit van de beschikking. Het gaat om de volgende gegevens:

- Tekening 01 Bedrijfssituatie, d.d. 15 januari 2025.

Bijlage B: Maatwerkvoorschriften

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-25-460050

1 AFVALWATER

1.1 Algemeen

- 1.1.1 In afwijking van artikel 22.198 lid 4 van het Omgevingsplan mag het afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van de kaastobbe op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd zonder vetafscheider en slibvangput.
- 1.1.2 Het vethoudend procesafvalwater dat vrijkomt uit de kaastobbe na het verwerken van zuivel mag niet op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd. Dit afvalwater wordt apart opgeslagen en als wei aan het vee gevoerd.

1.2 Lozen van bedrijfsafvalwater

- 1.2.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk en de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 1.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Bijlage C: Procedurele en inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-25-460050

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

De aanvraag om maatwerkvoorschriften is ingediend op 10 maart 2025 door Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V., namens Handelsonderneming Drikus, voor een kaasmakerij gelegen aan de Westdijk 8 te Mijnsheerenland.

Procedure – regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 16.62 van de Omgevingswet en in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag om dit besluit te nemen. Dit volgt uit artikel 5.12, tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met de afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit.

Volledigheid aanvraag

Wij zijn van mening dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Opgevraagde adviezen

Er is op 19 maart 2025 een advies gevraagd bij de gemeente Hoeksche Waard over het lozen vanuit de kaastobbe zonder vetafscheider en slibvangput. De gemeente heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen maatwerkvoorschriften

Aard en omvang van de activiteiten

Handelsonderneming Drikus is van plan om kleinschalig landbouwhuisdieren te houden, zuivel te verwerken en zuivelproducten te verkopen in de eigen boerderijwinkel. Hiervoor wordt een zuivelruimte gerealiseerd, waar kaas wordt geproduceerd van melk van eigen koeien. Er worden 10 melkkoeien gehouden, die per week circa 1000 liter melk produceren. De zuivel wordt verwerkt tot onder andere melk, kaas en boter. Er zal 3 dagen per week kaas worden geproduceerd.

Voor het verwerken van de zuivel wordt een kaastobbe met een inhoud van 500 liter gebruikt waarin de melk wordt verhit en terug gekoeld. Het reinigen van de kaastobbe bestaat uit twee stappen. Eerst wordt het uit de kaastobbe geleegd. Bij het legen van de zuivelinstallatie komt circa 500 liter procesafvalwater (wei) vrij. Dit wordt niet geloosd maar wordt als wei opgeslagen in een IBC vat en gevoerd aan het vee. De kaastobbe wordt daarna gereinigd met water en schoonmaakmiddel waarbij ten hoogste 50 liter reinigingswater vrijkomt wat niet aan het vee kan worden gevoerd. Deze afvalwaterstroom wordt 3 keer per week geloosd in de gemeentelijke riolering. De afvalwaterstroom blijft dus beperkt tot ten hoogste 50 liter per dag en 150 liter per week. De afvalwaterstroom bevat slechts in beperkte mate vetresten, gezien de gehele inhoud van de kaastobbe al is geleegd.

Vanuit het maken van zuivelproducten wordt dus onderscheid gemaakt tussen de volgende afvalwaterstromen:

- procesafvalwater (wei) na het verwerken van zuivel in de kaastobbe (500 liter per productie-dag), welke niet wordt geloosd;
- reinigingswater bij reiniging van de kaastobbe met schoonmaakmiddel (50 liter per productie-dag), welke wel wordt geloosd.

Door het stellen van een maatwerkvoorschrift borgen wij dat het vethoudend procesafvalwater vanuit de zuivelverwerking niet op het vuilwaterriool wordt geloosd.

Op grond van artikel 22.197 van het Omgevingsplan geldt een informatieplicht waarbij het bedrijf gegevens moet vertrekken aan het bevoegd gezag wanneer de aard en omvang van de activiteiten wijzigt. Op deze manier is geborgd dat, als de afvalwaterstroom toeneemt, wij opnieuw kunnen overwegen of een vetafscheider en slibvangput noodzakelijk zijn.

Maatwerkvoorschriften

Een openbaar vuilwaterriool is zo ontworpen, gebouwd en wordt onderhouden dat het zoveel mogelijk is berekend op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van het afvalwater. En een zuiveringstechnisch werk is ontworpen of gebouwd zodat het voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 10 van de Richtlijn stedelijk afvalwater.

Om deze werking te waarborgen hebben wij maatwerkvoorschriften opgenomen met betrekking tot de doelmatige werking van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder hebben wij maatwerkvoorschriften opgenomen die bepalen dat het afvalwater niet van negatieve invloed mag zijn op de kwaliteit van het rioolslib st. Dit doen wij zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd en de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam worden beperkt. De opgenomen maatwerkvoorschriften gelden aanvullend op de specifieke zorgplicht in artikel 22.44 van het Omgevingsplan.

Conclusie

Gezien de beperkte aard en omvang van de activiteiten heeft de in de aanvraag beschreven afvalwaterlozing geen negatieve gevolgen voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering. Het lozen zonder gebruik van een vetafscheider en slibvangput kan bij maatwerkvoorschrift worden toegestaan.